

# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

246/2023/SU/VALM-53

Bratislava 01.08.2023

## ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní preskúmala žiadosť o stavebné povolenie a na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### p o v o ľ u j e

inžiniersku stavbu: „**BA\_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK**“ (ďalej len ako „Stavba“) ako líniovú stavbu pre miestny rozvod elektriny a ochranné pásmo, na pozemkoch registra C-KN parc. č. 11486/6, 11488, 22001/1 (E-KN 22001/1, 11489), 21964/5, 21969/1, 21968/2, 15125, 11281/17, 11281/48, 23013/1, 21987, 21964/4 (E-KN č. 21964 ), 21965, 11285/1, 15123/20, 15123/85, 15123/178, 15123/175, 15123/208, 15127/1, 15127/13, 15127/14, 15123/186, 15123/79, 15123/184, 15123/188 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave (ďalej len ako „Pozemok“) stavebníkovi Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 (ďalej len ako „Stavebník“), v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou PATÁK, s.r.o., so sídlom V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36267031.

#### Popis stavby:

Vybudovanie nového VN vedenia, z dôvodu navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity pre objekt NFŠ, ktoré bude slučkované do TS 1966-000 (trafostanica NFŠ). Nové vedenie bude pokračovaním linky č.1104, ktoré bude začínať naspojovaním na existujúci VN kábel v smere do TS 1958-000 (v mieste spojkovania sa existujúci kábel rozreže). Kábel povedie v chodníkoch po voľne prístupných miestach, kde sa naspojuje na existujúci VN kábel v smere do TS 1172-000 (v mieste spojkovania sa existujúci kábel rozreže).

V súbehu s uvedeným káblom bude vybudovaná aj linka č. 1103, ktorá bude začínať naspojovaním na existujúci kábel v smere do Rz Pionierska (druhý koniec rozrezaného kábla). VN kábel povedie v súbehu s káblom linky č. 1104 až k miestu, kde sa naspojuje na existujúci kábel v smere do TS 1549-000 (druhý koniec rozrezaného kábla).

Navrhované VN káble budú v úseku medzi bodom „A“ a „B“ prerušené. VN prepoj v uvedenom úseku bude riešený v samostatnej projektovej dokumentácii podľa §56 ods. g stavebného zákona.

Navrhovaný kábel bude jednotného typu 22-NA2XS2Y 3x1 x 240 mm<sup>2</sup> celkovej dĺžky 4130 m. V koridore nového VN káblového vedenia - v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 - červená farba s označením ZSDIS. Trasa trubky je v súbehu s navrhovaným VN káblom. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

Kábel povedie po voľne prístupných miestach v zelených pásoch a chodníku, kde bude uložený v káblovej ryhe 65x120 cm v pieskovom lôžku, krytý plastovými doskami a výstražnou

fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami, miestnymi cestami a vjazdami na pozemky budú káble uložené v chráničke FXKV 0200 na zhutnenom podklade. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbegy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005.

Navrhovaný kábel bude križovať aj električkové trate. Križovanie bude riešené riadeným pretlakom. Navrhované VN káble nebudú mať nepriaznivý vplyv na zariadenia električkovej trate. Zariadenia električkovej trate nemajú nepriaznivý vplyv na navrhované vedenia.

#### **Cesta II. triedy:**

Navrhované VN káblové vedenie je trasované popri ceste II. triedy č. 11/502. Trasa káblového vedenia v súbehu s dotknutou cestou je navrhovaná v odstupe min. 0,6 m od krajnice vozovky. Súbeh nového VN zemného káblového vedenia s cestou je navrhovaný po ľavej strane Račianskej ulice v smere do centra.

#### **Objektová skladba:**

SO 01 - VN káblové vedenie

#### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba sa povoľuje podľa **územného rozhodnutia č. 1218/2022/UKSP/POBA-24 zo dňa 14.10.2022, právoplatné dňa 05.12.2022.**
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú v septembri 2021 vypracoval zodpovedný projektant **Ing. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier SKSI 5752\*A2, PATÁK, s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica**, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.
6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
10. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia správcom dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia.
11. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
  - označenie stavby,
  - označenie stavebníka,
  - kto a kedy stavbu povolil,
  - termín ukončenia stavby,
  - meno zodpovedného vedúceho stavby.
12. Úprava staveniska:
  - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,

- na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
- stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
- sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
- vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť,
- zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy.
- Stavebník je povinný:
  - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov prilahlých k stavbe a verejných priestranstiev,
  - zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
  - neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,
  - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich preprave,
  - maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
  - pred začatím zemných prác vytyčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne a dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN a predpisy.

### 13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

#### 13.1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny pre územné a stavebné konanie č. OU-BA-OSZP3-2019/072223/HRB zo dňa 26.06.2019:

1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení 12 zákona.
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne prvky RÚSES
4. V prípade úplného rešpektovania existujúcich drevín si stavba nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 4 7 ods. 3 zákona (výrub drevín). Odporúčame viesť trasu výkopu v dostatočnej vzdialenosti od existujúcich drevín. V prípade nevyhnutného zásahu do drevín sa súhlas orgánu ochrany prírody na príslušnej mestskej časti vyžaduje na výrub stromov s obvodom kmeňa od 40 cm (meraný vo výške 130 cm nad zemou) a na kry s výmerou od 10 m<sup>2</sup>, pričom ak ide o verejnú zeleň, súhlas sa vyžaduje na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné parametre.
5. Stavebník je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí blízko rastúcich drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore drevín. V blízkosti drevín je potrebné uprednostniť bezvýkopovú technológiu kladenia vedenia pod koreňovým priestorom, pričom pri priemere rúr do 30 cm musí byť minimálny zostávajúci pôdny prekryv 0,8 m, pri väčších priemeroch rúr sa ponecháva prekryv viac ako 1 m hrúbky.

#### 13.2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2019/68081/DAD zo dňa 30.05.2019:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
  - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
  - ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
  - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
  - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
  - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
  - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
  - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.
  3. **Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.**

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). **V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.** Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

**13.3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2019/091283/GEE/III vyj zo dňa 02.12.2019:**

1. Predmetná stavba nie je podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou a na jej uskutočnenie nie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona a ani súhlas podľa § 27 vodného zákona.
2. Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené. O vytýčenie podzemných sietí je potrebné požiadať príslušného správcu sietí.
3. V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.

**13.4. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-BA- OCDPK2-2019/067176 zo dňa 02.07.2019:**

1. V prípade, ak by si práce na stavbe vyžiadali zásah do telesa komunikácie II/502 alebo obmedzenie premávky na nej, je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať tunajší úrad o príslušné povolenie.

**13.5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRZP-BA-KDI3-1426-001/2019 zo dňa 15.05.2019:**

1. V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a vydanie záväzného stanoviska Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

2. Postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.
  3. V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
  4. Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od novej rozkopávky.
- 13.6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, vyjadrenie č. CPBA-ON-2021/000357-033 zo dňa 26.04.2021:**
1. Investor zabezpečí alebo vykoná všetky práce na realizácii predmetnej stavby na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
  2. Investor je povinný počiňať si tak, aby nedošlo ku škodám na majetku MV SR. Investor zodpovedá za škodu vzniknutú na majetku MV SR v súvislosti s realizáciou navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity pre objekt NFŠ Bratislava na parcelách registra „C“ č. 15123/20, 15123/27, 15123/175, 15123/178 a 15123/208, ktoré vzniknú preukázateľne zavinením investora. Škody vzniknuté stavebnou činnosťou investora na majetku MV SR budú odstránené investorm na jeho vlastné náklady.
  3. Investor minimálne 10 pracovných dní pred začatím realizácie prác oznámi MV SR (Centrum podpory Bratislava) ich začatie, predpokladané ukončenie a organizáciu, ktorá bude práce vykonávať.
  4. Investor prizve zástupcu správcu MV SR stanoveného pred začatím prác k zahájeniu prác na parcelách v správe MV SR.
  5. Práce budú realizované tak, aby bol zabezpečený nepretržitý prístup na dotknuté parcely v správe MV SR.
  6. Každá zmena stavby dotýkajúca sa majetku MV SR bude vopred oznámená a odsúhlasená MV SR.
  7. Investor zabezpečí pri realizácii prác dodržanie všetkých platných predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi (napr. nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov atď.).
  8. Po ukončení stavebných prác zabezpečí investor úpravu dotknutého terénu a spevnených plôch do pôvodného stavu, vrátane protokolárneho odovzdania zástupcovi správcovi majetku MV SR.
  9. Po ukončení stavebných prác na pozemkoch v správe MV SR zabezpečí investor na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu zamerania skutkového stavu realizácie diela a spracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty výšky odplaty, ktoré budú podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.
  10. MV SR (Centrum podpory Bratislava) ako priamy účastník konania bude prizvaný ku kolaudačnému konaniu.
- 13.7. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612237025 zo dňa 11.12.2022 – dôjde do styku:**
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním

- projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Daniel Talacko, [daniel.talacko@telekom.sk](mailto:daniel.talacko@telekom.sk), +421 0902719605.
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
  9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  10. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>**  
**Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**
  11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
  15. Prílohy k vyjadreniu:
  16. Všeobecné podmienky ochrany SEK
  17. Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
  - 13.8. **Bratislavský samosprávny kraj, záväzné stanovisko č. 03284/2019/CDD-32 zo dňa 15.05.2019:**
    1. Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia Na Račianskej a Vajnorskej ulici.
    2. Pri pretláčaní VN kábla pod električkou traťou na Vajnorskej ulici musí byť horná hrana káblovej chráničky v hĺbke min. 1,3 m od temena hláv električkových koľajníc.
  - 13.9. **Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 8432/11099/2000/2019 zo dňa 04.07.2019:**
    1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky na električkovej trati na Vajnorskej ulici a taktiež v autobusovej MHD na Bajkalskej, Račianskej a Kukučínovej ulici, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napätovú a dopravnú výluku na ňou

- dotknutej električkovej trati.
2. V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie Odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
  3. Závazný termín každej zmeny zastávky (zrušenie/zriadenie v dočasnej, resp. novej polohe/obnovenie) musí stavebník oznámiť DPB, a. s. písomne najneskôr 10 pracovných dní vopred.
  4. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávku a jej vybavenosť). Stavbou dotknutá zastávka musí zostať počas celej doby výstavby v prevádzke a stavebník musí zabezpečiť k nej bezpečné prístupové pešie trasy.
  5. Oplotenie staveniska počas výstavby a dočasné stavebné zariadenia (konštrukcia prekrytia chodníka a pod.) nesmie zasahovať do prejazdneho profilu komunikácie na Bajkalskej ulici.
  6. Priestor zastávky na Bajkalskej ulici nesmie byť používaný pre účely skládky stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, a pod.
  7. Priestor nástupišťa zastávky a autobusov MHD nesmie byť rozkopávaný. V prípade, že stavebník nemôže túto podmienku dodržať, musí rozkopávanie resp. uvedenie do pôvodného stavu týchto priestorov uskutočňovať po etapách, výkop okamžite prekryť stavebnými dielcami zabezpečenými proti posunutiu a vo zvýšenej miere dbať o bezpečnosť chodcov. Musí vytvoriť také podmienky, aby nedošlo k úrazu pádom chodca (cestujúceho) do otvoreného výkopu a v prípade potreby vybudovať aj zábradlie a lávku, prostredníctvom ktorej zaručí bezpečný prístup chodcov na nástupište stavbou dotknutej zastávky MHD.
  8. Stavebník je povinný riešiť križovanie VN káblov s električkovou koľajovou traťou (križovatka Vajnorská - Kutuzovova) v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, t. j. pretláčaním (riadeným pretlakom), pričom horná hrana chráničky musí byť vzdialená od temena hláv električkových koľajníc min 1, 70 m. Technologické jamy potrebné k realizácii pretláčania a prípadná pozdĺžna trasa VN kábla vedľa električkovej koľaje musia byť vzdialené minimálne 3,50 m od osi krajnej koľaje.
  9. Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na koľajovej trati (po predchádzajúcom vyrozumení vedúceho prevádzky koľajových tratí DP Bratislava a. s. - p. Čuperku č. t. 0903 797 792) vzniknuté z dôvodu prác a na uvedenej stavbe.
  10. Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou.
  11. Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác.
  12. Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
  13. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
  14. Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (a 5950 1491).
  15. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť zariadenia PTZ.
  16. Križenia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
  17. Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ (tel. 5950 1491).
  18. Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ (tel. 5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byť bez neho skolaudovaná.
  19. Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120.
  20. V rozhodnutí o umiestnení stavby žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku Bratislava, a. s. citovať v plnom znení.

**13.10. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborné stanovisko č. 7165045635/20/22/ET/OS/T zo dňa 24.11.2022:**

1. V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
2. Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;
3. Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
4. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

**13.11. OTNS, a.s., vyjadrenie č. 10812/2022 zo dňa 12.12.2022:**

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
2. realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (**žiadne riadené a neriadené podvrty**) v zmysle § 21, ods.(3) a § 24 ods.(6) Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
3. **jestvujúce káble musia byť vytýčené**, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: **OTNS, as., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk**, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytýčiť geodeticky. V prípade potreby vieme poskytnúť **porealizačné geozameranie trás OK v ZU v dgn na vyžladanle/objednávku-digi**, získaný podklad nahrádza fyzické vytýčenie v teréne, služby sú spolplatnené v zmysle Cenníka OTNS, a.s., uvedeného na webe.
4. nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej siete.
5. vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je  **dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu** cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žlabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
6. oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
7. v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
8. v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PO.
9. žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk. jedna z podmienok pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.
10. stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek.
11. bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt 0908706819, +421235000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk
12. Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponese stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.
13. Vyjadrenie je platné 6 mesiacov a vydávame ho pre potreby stavebného konania. Pred realizáciou je nutné požiadať o vyjadrenie k rozkopávke a o vytýčenie v teréne.



Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto podmienky:

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29.
- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny
- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1.
- V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia:
  - zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem (hodnôt–prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev
  - zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

**K projektovej dokumentácii sa súhlasne vyjadrili:**

1. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKRI-2019/068279 zo dňa 07.06.2019,
2. Okresný úrad Bratislava, dočasný správca výlučného majetku štátu, stanovisko č. OU-BA- MPO-2019/102352 zo dňa 28.08.2019,
3. Hasičský a záchraný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2019/001381-002 zo dňa 10.06.2019,
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sekcia majetku a infraštruktúry, stanovisko SEMal-EI/13/2-3-1790/2022 zo dňa 30.11.2022,
5. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 11/SK/2020/Ko zo dňa 21.01.2020
6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/000269-757 zo dňa 21.08.2019,
7. Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 244/2023 zo dňa 18.04.2023.

**Platnosť stavebného povolenia:**

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165970€.

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

1. doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby,
2. záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy mesta,
3. záznam o ukončení rozkopávky spevnených aj nespevnených plôch, potvrdený správcom.

Vyhodnotenie námietok a pripomienok účastníkov konania:

V priebehu konania žiadny z účastníkov konania nevzniesol námietky ani pripomienky k vydaniu stavebného povolenia.

## Odôvodnenie

Dňa 12.12.2022 podala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 (ďalej len ako „Stavebník“) v zastúpení splnomocneným zástupcom PATÁK, s.r.o., so sídlom V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36267031, žiadosť o stavebné povolenie stavby s názvom „BA\_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK“ (ďalej len ako „Stavba“) ako líniovej stavby pre miestny rozvod elektriny a ochranné pásmo na pozemkoch C-KN č. 11486/6, 11488, 22001/1 ( EKN 22001/1, 11489), 21964/5, 21969/1, 21968/2, 15125, 11281/17, 11281/48, 23013/1, 21987, 21964/4 (EKN č. 21964 ), 21965, 11285/1, 15123/20, 15123/85, 15123/178, 15123/175, 15123/208, 15127/1, 15127/13, 15127/14, 15123/186, 15123/79, 15123/184, 15123/188 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave ( ďalej len „Pozemok“), podľa projektovej dokumentácie pre povolenie stavby, ktorú vyhotovil v septembri 2021 zodpovedný projektant Ing. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier SKSI 5752\*A2, PATÁK , s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. 1218/2022/UKSP/POBA-24 zo dňa 14.10.2022, právoplatné dňa 05.12.2022.

Stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona, a v súlade s ustanovením §61 ods. 4) stavebného zákona dňa 30.05.2023 oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby, pričom podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil zákonnú lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad v súlade s § 61 ods.1) stavebného zákona upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo vydaných kladných záväzných stanoviskách, ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. Stavebný úrad do podmienok stanovených dotknutými orgánmi nezahrnul tie podmienky, ktoré sú informatívneho charakteru a majú len dočasnú platnosť. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadaval podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 30.06.2023. V priebehu konania žiadny z účastníkov konania nevzniesol námietky ani pripomienky k vydaniu stavebného povolenia. Pre uskutočnenie stavby a ochranu životného prostredia pri výstavbe určil stavebný úrad podmienky, za dodržanie ktorých nesie zodpovednosť stavebník.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprímerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Mgr. Matúš Čupka**  
starosta mestskej časti  
Bratislava-Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 400,- € bol uhradený prevodným príkazom.

### Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
v zastúpení: PATÁK, s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica
2. Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Urban Residence BD2, s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava
4. ICT ISTROCONTI, a.s., Ventúrska 18, 811 01 Bratislava
5. 4venti, s.r.o., Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava
6. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
7. Vlastníci pozemkov susediacich s pozemkami určenými na umiestnenie líniovej stavby
8. Projektant: Ing. Juraj Szabo, PATÁK, s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica

### Doručí sa jednotlivo:

Dotknutým orgánom:

9. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, OKaP, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, OH, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, OH, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, MPO, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, OKR, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
14. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, OD, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
15. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
16. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
17. MO SR, ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. MV SR, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
19. MV SR, Centrum podpory, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
20. MV SR, Sekcia informatiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
21. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
22. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

23. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
24. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
26. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
28. TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

**Doručuje sa za účelom vyvesenia (podľa § 26 ods.2) správneho poriadku):**

29. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť. 15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

Potvrdenie dátumu zverejnenia  
(podpis, pečiatka)