

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

1889/2019/UKSP/MARK-39

Bratislava 12.04.2019

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného spojeného územného a stavebného konania podľa § 39a, §61 a § 66 stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje

stavbu „Novostavba Rodinného domu“ na pozemkoch parc. č.13335/1,4 na Jurskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pre stavebníka Katarínu Ľapuškovicu, bytom Včelárska 13, 821 05 Bratislava (ďalej len ako „stavebník“).

Projekt novostavby rodinného domu rieši prízemný čiastočne podpivničený objekt, ktorý bude slúžiť na bývanie. Objekt je osadený do rovinatého terénu v lokalite Jurská ulica. Objekt je pôdorysného tvaru „U“. Strešná konštrukcia bude sklonu 3%, tvorená drevenou krokrovou sústavou. Riešený rodinný dom bude napojený na všetky inžinierske siete nachádzajúce sa na Jurskej ulici – voda, kanalizácia, N, plyn, UPC. (vodovodná a NN prípojka sa v súčasnosti na pozemku nachádza). Vykurovanie pomocou plynového kondenzačného kotla. Vstup na pozemok je z Jurskej ulice.

Stavba je v tejto objektovej skladbe:

SO 01 - Rodinný dom

- napojenie na inžinierske siete (voda, kanalizácia, NN, plyn, UPC)

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č.13335/1,4 v katastrálnom území Nové Mesto.
2. v týchto minimálnych odstupových vzdialenostiach od hraníc pozemkov a susedných stavieb :
 - od pozemku parc. č.. 13332/4– 2,0 m
 - od pozemku parc.č. 13336/1– 4,0 m
 - od pozemku parc.č. 13335/2– 2,0 mVýškové osadenie : $\pm 0,000 = +147,5$ m.n.m. B.p.V
Výška atiky strechy RD : $+ 3,62$ m od $\pm 0,000$
3. Podmienky napojenia na inžinierske siete:
 - zásobovanie elektrickou energiou: hlavný domový rozvádzač je napájaný káblom CYKY – J 5x10 z elektromerového rozvádzača „RE“ na pozemku.
 - zásobovanie pitnou vodou: novovybudovanou vodovodnou prípojkou s pôvodnou vodomernou šachtou napojenou na verejný vodovod- Jurská ulica.

- kanalizačná prípojka:
Splašková kanalizácia ležatou kanalizáciou do verejnej kanalizácie – Jurská ulica.
Dažďová kanalizácia dažďovými zvodmi do zeme.
- plynová prípojka: navrhnutá nová NTL D-40z PE, v zemi v hĺbke cca 0,80cm a napojí sa na plynovod vedený v Jurskej ulici.
- dopravné napojenie: vstup na pozemok z Jurskej ulice.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ivan Borik v januári 2016, ktorá je overená stavebným úradom a je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺžení termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h, stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných pozemkoch.
9. Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe bude rešpektovaná.
10. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
 - označenie stavby
 - označenie stavebníka
 - kto a kedy stavbu povolil
 - termín ukončenia stavby
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
11. Úprava staveniska:
 - stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
 - na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
 - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
 - sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
 - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
 - zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy

- stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku.

12. Stavebník je povinný:

- uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému majú vlastnícky alebo iný právny vzťah
- maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
- neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
- počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Hlavné mesto SR Bratislava vyjadrenie č. MAGS OZP 47042/2016-294731/Ri zo dňa 13.06.2016:

- Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu samostatným dymovodom s ústím vo výške 4,670 m nad úrovňou terénu ($\pm 0,000 = 147,500$ m n. m.), s prevýšením 1,050 m nad miestom vyústenia na streche. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva samostatným komínom, s Ústím vo výške 4.670 m nad úrovňou terénu ($\pm 0000 = 147,500$ n.m. m.). s prevýšením 1.050 m nad miestom vyústenia na streche.
- Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať.
- Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s §4 ods. 2 a §6 ods. 1, 2 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z.
- Na spevnenej ploche parkovacích miest odporúčame uprednostniť pojazdnú zámkovú dlažbu.

Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy vyjadrenie č. 24239/2017/O420-2 zo dňa 16.08.2017:

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 2928/2017/SŽTS zo dňa 02.08.2017 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR, s ktorými dôjde do kolízie prístupová cesta a prípojka kanalizácie,
- Z dôvodu malej vzdialenosti rodinného domu od železničnej trate, požadujeme aby boli zrealizované také protihlukové opatrenia stavby (na vlastné náklady investora), ktoré zabezpečia, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom bola v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., a vyhlášky č. 237/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR Č. 549/2007 a v súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky,
- Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný,

- Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- ŽSR nezodpovedajú za poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a pod.) a nebude si z tohto titulu uplatňovať u ŽSR žiadne nároky (ŽSR riešenie negatívnych vplyvov nezabezpečuje a to ani dodatočne),
- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava vyjadrenie č. 2928/2017/289301/SŽTS/7a,13 zo dňa 02.08.2017:

- Nakoľko je predpoklad, že budovaním prípojok inžinierskych sietí príde k stretu s káblovými vedeniami v správe Sekcií EE a OZT, požadujeme pred realizáciou prác požiadať na základe objednávky príslušných správcov týchto vedení o ich vytýčenie. Taktiež je potrebné dodržať i ostatné pripomienky správcov týchto vedení z vyjadrení Sekcia EE č. 1022/2017/289501 /SEE/7a. 13/Po/466 zo dňa 31.07.2017, Sekcie OZT č. 786/17/28940 1/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 17.07.2017 a SMSÚ OZT KT č. Ďš-292/7-17 zo dňa 03.07.2017, ktoré sú v prílohách.
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať v ochrannom pásme dráhy (60 m od osi krajnej koľaje) a po skončení prác uviesť terén do pôvodného stavu. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
- Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
- V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

ŽSR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky vyjadrenie č. 1022/2017/289501/SEE/7a,13/Po/466 zo dňa 31.07.2017:

- Do priloženej situácie JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemný kábel 6kv. Je predpoklad, že pri budovaní inžinierskych sietí pridete do styku s podzemným káblom 6kv. Pred realizáciou prác v blízkosti káblového vedenia a budovania inžinierskych sietí si objednajte vytýčenie na Sekcii EE Trnava. V ochrannom pásme kábla (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminu nad káblovou trasou. Výkopové práce v blízkosti káblovej trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ŽP a ÚP vyjadrenie č. 9783/2734/2016/ZP/ZBOZ zo dňa 17.03.2016:

- z hľadiska ochrany životného prostredia:

- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa §28, ods.1 a §63, ods. 3, písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorú vykonáva Mestská

časť Bratislava - Nové Mesto — odd. životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava—Nové Mesto.

- Zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
- Zabezpečiť povolenie na výrub drevín v zmysle vyššie uvedeného zákona č. 543/2002 Z. z. od orgánu ochrany prírody, ktorým je Miestny úrad Bratislava — Nové Mesto.
- Zabezpečiť vyjadrenie príslušného orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vo veci umiestnenia zdroja znečisťovania ovzdušia.

- z hľadiska dopravného vybavenia:

- Dodržať príslušné platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.
- Vjazd na pozemok z miestnej komunikácie Jurská bude na mieste pôvodného vjazdu.
- V rozhládovom poli sa nesmú nachádzať prekážky v rozhlade — kríky, ploty, stojisko kontajnerov, rozvodové skrine a pod.
- Stavebníčka je povinná vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z jej pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.

- z hľadiska majetkovo—právnych a iných vzťahov:

• Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad vyjadrenie č. 26861/2017/SŽDD/84756 zo dňa 06.12.2017:

- Stavbu realizovať v OPD podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Ivan Borik v 01/2016, overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.
- Rešpektovať a dodržiavať podmienky Železníc Slovenskej republiky, Bratislava /ŽSR/ dané v stanovisku Odboru expertízy GR ŽSR č.24239/2017/0420-2 dňa 16.08.2017 a Oblastného riaditeľstva v Trnave č. 2928/2017/289301/SŽTS/7a. 13 dňa 02.08.2017.
- Navrhnuť a určiť konštrukčné podmienky, vrátane materiálu tak, aby sa znížil nepriaznivý vplyv prevádzky dráhy na stavbu a osoby, v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí podľa platných príslušných predpisov a noriem.
- Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mimo obvodu dráhy.
- Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
- Pred začatím prác požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v správe ŽSR v dotknutom území a prejednať technologický postup prác.
- Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
- Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
- Tento súhlas (záväzný stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o stavebné povolenie.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie č. 076/2017 zo dňa 20.07.2017:

- Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
- V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonáva ručný výkop
- V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu
- Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené
- Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom o položiť signalizačnú fóliu nad káblami
- Križovanie so sieťou UPC je nutne realizovať popod sieť UPC

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. KPUBA-2016/18001-2/62589/PRA zo dňa 15.08.2016:

- v prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPU alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát vyjadrenie č. KRPZ-BA-KDI3/28/173/2017 zo dňa 14.06.2017:

- Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02 (šírka vozidla 1,80 m).
- Zabezpečením 3 parkovacích miest pre objekt rodinného domu považujeme potreby statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené.
- Dopravné napojenie objektu rodinného domu na nadradený komunikačný systém požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozhľad a polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel z objektu navrhovaného rodinného domu.
- V prípade zásahu stavby do prilahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/PS/0019/2018/Pe zo dňa 26.01.2018:

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTF) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby bol prístupný z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba — zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie č. Sp. zn. OU-BA-PLO-2017/81435 č. k. 214695/2017-GRO zo dňa 26.10.2017:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bob vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť hospodárne a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde.
- Dodržať podmienky stanovené v stanovisku Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestny úrad Bratislava — Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, oddelenie životného prostredia a územného plánovania, zo dňa 17.03.2016, vedeným pod zn. 9783/2734/201 6/ZP/ZBOZ.
- Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností v zmysle ust. §3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, o zmenu druhu pozemku „Záhrady“ na „Zastavaná plocha“, prípadne na „Ostatná plocha“ po predložení porealizačného geometrického plánu a kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/54180/DAD zo dňa 24.05.2017:

- Držiteľ odpadov je povinný:
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s §2 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR Č. 366/2015 Z. z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka

tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

- Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2016/60308/HRB zo dňa 08.07.2016:

- Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení §12 zákona.
- Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
- Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994).
- Stavba si nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa §47 ods. 3 zákona (výrub drevín).
- Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vyjadrenie č. 23768/2016/Nz zo dňa 06.07.2016:
-Vodovodná prípojka

- Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
- Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
- BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dĺžke.
- Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
- Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
- Vzhľadom na dĺžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové pomery na týchto rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby. BVS zodpovedá za kvalitu vody po uzáver na vodovodnom potrubí.
- Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a

prípadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu.

- Vnútrotný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca voda je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byť postrehnuteľné zmyslami.

- Vodomerová šachta

- Vodomerová šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo — vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
- Vodomerová šachta umiestnená na parcele č. 13335/1 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS.
- Usporiadanie vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa priloženej schémy, s dodržaním min. vnútorných rozmerov.
- Vodomerovú šachtu žiadame umiestniť dlhšou stranou v smere prípojky.
- Majiteľ je povinný vodomerovú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
- Vodomerová šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerových zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.
- Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

- Realizácia rekonštrukcie vodovodnej prípojky a demontáž / montáž meradla — vodomeru

- Náklady na rekonštrukciu vodovodnej prípojky a demontáži montáž fakturačného vodomeru ako aj údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.

B. Odvádzanie odpadových vôd

- Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

- Kanalizačná prípojka

- Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízná šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 756101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./
- Revíznou šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.
- Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
- Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6611809403 zo dňa 04.04.2018:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí.
- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Západoslovenská Distribučná vyjadrenie zo dňa 18.01.2018:

- Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 15 kW (čo predstavuje maximálny súčasný výkon 11 kW) bude pripojený z existujúcej prípojky NN zo vzdušného vedenia NN.
- Meranie odberu elektrickej energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste. Hlavný istič pred elektromerom s menovitým prúdom 3 x 25 A s vypínacou charakteristikou B.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného zákona priestupkom, pre toho kto ako stavebník mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže im byť uložená pokuta.

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

- doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby,
- energetický certifikát

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní boli vznesené námietky účastníkov konania:

1/ Mariany Krčmárovej bytom Slávičie údolie 14, Bratislava

-upozorňuje, že existujúce oplotenie s pozemkom p. č. 13335/2 nekorešponduje s reálnou hranicou pozemku, t.j. zasahuje do pozemku p.č. 13335/2.

-žiada, aby osadenie budúceho rodinného domu bolo realizované odstupmi od pozemku 13335/2 resp. od reálnych hraníc pozemku, nie existujúceho oplotenia.

2/ Jarmily Tomíkovej a Františka Tomíka bytom Jurská 15/A, 831 02 Bratislava.

-žiadajú aby stavebný úrad v rámci povoľovacieho konania dohliadol na zosúladienie projektu s platnú legislatívou. S verziou, ktorá nám bola predstretá nesúhlasíme.

- z predloženého projektu stavebníkom sme spolu s manželom zistili, že projekt a umiestnenie stavby nie je v súlade s právnou úpravou v tom, že ak je stavba rodinný dom umiestnený 2m od hraníc s našim pozemkom má na obvodovej stene situované okná, ktoré sú vzhľadom na podmienky svahovitosti pozemku nad úrovňou plotu na hranici pozemkov. Nakoľko priamo v tejto časti máme situovanú terasu s oddychovou- pobytovou zónou, nesúhlasíme s umiestnením okna s výhľadom priamo do našej zóny. Uvedenú skutočnosť sme konzultovali so stavebníkom, ktorý nám potvrdil, že vykoná zmenu projektu, ale po nahliadnutí do projektovej dokumentácie ani v 11/2018 nebola zmena vykonaná.

Bodmi 1 a 2 sa stavebný úrad zaoberal, a sú doplnené do projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti o Stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Námietky ostatných účastníkov konania neboli vznesené.

Odôvodnenie

Dňa 03.10.2017 s posledným doplnením dňa 27.02.2019 podal stavebník v zastúpení Mgr. Dušanom Drábekom bytom Rezedová 26, 821 01 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba Rodinného domu“, na pozemku parc.č. 13335/1 v katastrálnom území Nové Mesto.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 29.09.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 09.01.2019. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nahliadli účastníci konania Mariana Krčmárová bytom Slávičie údolie 14, Bratislava, Jarmila Tomíková a František Tomík bytom Jurská 15/A, 831 02 Bratislava. V stanovenej lehote boli vznesené námietky účastníkov konania Mariany Krčmárovej bytom Slávičie údolie 14, Bratislava a Jarmily Tomíkovej a Františka Tomíka bytom Jurská 15/A, 831 02 Bratislava.

Stavebný úrad posúdil námietky a pripomienky, porovnal ich s platnými právnymi predpismi a vyjadreniami a rozhodol o nich nasledovne:

Bod 1/ Účastník poukázal na chybu pôvodného oplotenia. Odstupové vzdialenosti sú plánované a budú aj realizované od hraníc podľa katastra nehnuteľností geodeticky zameraných. Realizácia nového oplotenia bude daná do súladu s katastrálnou hranicou.

Bod 2/ Po vzájomnej dohode stavebníka a manželov Tomíkových upravil stavebník projektovú dokumentáciu – pohľad z východnej strany, zo strany so spoločnou hranicou a to o: Zrušenie okna z miestnosti 1.01- obývacia izba s kuchyňou, znížil výšky všetkých ostatných okien o 20cm, spodný okraj bude vo výške 1,8 m a horný 2,4m, zmenšil okna v miestnosti 1.09 na rozmer 60 x 70 cm, presklenú plochu pri vstupných dverách zrušil, Všetky okná zo strany k susedom manželom Tomíkovým budú mať nepriehľadné sklo. Tieto úpravy nemajú vplyv na dispozičné a iné riešenie objektu a sú súčasťou projektovej dokumentácie.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, žiadateľ zabezpečil súhlasné rozhodnutia a stanoviská aj týchto dotknutých orgánov : Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, od. civilnej ochrany a krízového plánovania vyjadrenie č. OU-BA-OKR1-2017/64404 zo dňa 28.06.2017, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku vyjadrenie č. ASM-30-1599/2017 zo dňa 18.07.2017, Bratislavský samosprávny kraj vyjadrenie č. 02509/2016-DP/050 zo dňa 08.06.2016, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyjadrenie č. 76/SK/2017/Ko zo dňa 07.07.2017, Slovenský zväz telesne postihnutých vyjadrenie č. 159/2017 zo dňa 20.06.2017, Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika vyjadrenie č. 11291/2017 zo dňa 12.05.2017. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Podmienky dotknutých orgánov a správcov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. Stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a nemajú všeobecnú platnosť.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 50,-eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Príloha: Zákres stavby do Katastrálnej mapy 1xA4.

Doručí sa :

Účastníci konania:

1. Katarína Ťapušková, Včelárska 13, 821 05 Bratislava
2. Ing. Ivan Borik, Veľké Zlievce č. 180, 991 23 Veľké Zlievce.
3. LOVEX, s.r.o., Pezinská 3, 831 02 Bratislava
4. Mariana Krčmárová, Slávičie údolie 14, 811 02 Bratislava
5. Ing. František Tomík, Jurská 15A, 831 02 Bratislava
6. Jarmila Tomíková, Jurská 15A, 831 02 Bratislava
7. Ing. Marián Gálik, Kolárska 14, 811 06 Bratislava
8. Bc. Dominik Trnovec, Lichardova 16, 811 03 Bratislava
9. Andrea Trnovec, Mýtna 38, 811 07 Bratislava
10. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava
11. Štefan Dávid, Na Koziarke 27/A, 831 01 Bratislava
12. Martina Neuschlová, Súľovská 9, 821 05 Bratislava
13. Daniela Handereichová Malovcová, Račianska 63/a, 831 02 Bratislava
14. Pavol Dávid, Závadská 22, 831 06 Bratislava
15. Žaneta Felcanová, Vavilova 12, 851 01 Bratislava
16. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Ružová dolina 10
825 21 Bratislava

Na vedomie::

17. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. , Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

22. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odb. dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
23. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, TU
24. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
26. Okresný úrad Bratislava, odb. star. o ŽP, OH, OPaK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
27. Okresný úrad Bratislava, odb. krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
28. Hl. m. SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
29. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava
30. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
31. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika hl. m. SR Bratislava, 823 05 Bratislava
32. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
33. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
34. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
35. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy, Klementová 8, 813 61 Bratislava
36. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
37. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽST TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava
38. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičová 2, 820 41 Leopoldov
39. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, OR Trnava, Stredisko miestnej správy a údržby pre OZT- Kabelová technika, Trnava, Klementová 8, 813 61 Bratislava
40. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, 917 95 Trnava

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava. 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia

