

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

ÚKaSP-2014-15/3675/JAP-AFA-28

Bratislava 22.12.2015

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35 rozhodla takto:

podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

územné rozhodnutie

na líniovú stavbu „Obnova NTL plynovodov Bratislava 1_B1-Vinohrady, Jaskový rad UO00079“ v úsekoch:

1. Úsek - Uhrova, Jaskový rad, Stromová, Černicová, Kurucova, Cádova
2. Úsek - Jaskový rad, Chrastová, Vančurova, Vidlicová
3. Úsek - Matúškova, Pod Strážami, Na Pažiti
4. Úsek - križovatka ulíc Bellova - Hlavná
5. Úsek - Brečtanová,

stavebníkovi spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739.

Projektová dokumentácia rieši nahradenie existujúcich plynovodov a prípojok plynu z ocele za plynovody a prípojky z materiálu PE 100RC. V rámci 3. Úseku na ulici Na Pažiti bude obnovený NTL plynovod D 90 v dĺžke cca 48 m - Vetva 29-30. Obnova plynovodov bude vykonaná v celkovej dĺžke cca 3290 m v rámci objektu SO 01 - plynovody a SO 04 prepoje a odpoje. Súčasťou obnovy budú tiež prípojky plynu na trase obnovy plynovodov a v predpokladanom počte 190 ks, ktoré budú zrekonštruované až po existujúci hlavný uzáver plynu. Celková dĺžka prípojok plynu bude 1157 m. Plynovody budú realizované prevažne výkopovým spôsobom za súčasnej prevádzky pôvodných NTL plynovodov a niektoré vetvy z dôvodu stiesnených a členitých priestorových pomerov a na základe požiadaviek odberateľov plynu realizované vťahovaním. Oproti pôvodnej dokumentácii sa nebude realizovať nový STL plynovod D63 v rámci 1. Úseku Vetva 3a-3b na Guothovej ulici v dĺžke cca 40 m.

I.

Stavba sa umiestňuje podľa výkresov Situácia č. B.1 v mierke 1:500, Situácia č. B.2 v mierke 1:500, Situácia č. B.3 v mierke 1:500, Situácia č. B.4 v mierke 1:250, Situácia č. B.5 v mierke

1:500 a podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Stanislavom Kulichom v decembri 2014.

II.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:

Stavbou sú zasiahnuté pozemky v katastrálnom území Nové Mesto a v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave na uliciach Uhrova, Jaskový rad, Stromová, Černicová, Kurucova, Cádova, Jaskový rad, Chrástová, Vančurova, Vidlicová, Matúškova, Pod Strážami, Na Pažiti, križovatka ulíc Bellova – Hlavná a Brečtanová.

Obnova plynovodu a prípojok je prevažne v súbehu s existujúcou trasou plynovodov a prípojok plynu. Obnova bude vykonaná z mat. PE100RC v celkovej dĺžke cca 3290 m.

Pre stavbu plynovodov a prípojok plynu sa použije ako nosný materiál potrubie z PE100 RC rada SDR 11 od D32 do D75 a SDR 17 pre priemery od D90. Rúrový materiál PE100RC sa navrhuje v prevedení typ T2, z dvoch vrstiev vonkajšia – indikačná bude oranžová, nosné jadro bude čierne.

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia správcou dotknutých inžinierskych sietí,
- rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia,
- križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami,
- odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu,
- oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia a s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, práce vykonávať ručne
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenia technického vybavenia územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii výkopových prác
- umiestnením stavby dotknuté verejné komunikácie pre peších riešiť ako bezbariérové
- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých nehnuteľností.

Súhlas Ing. Vladimír Pišteck, podmienený listom zo dňa 18.12.2014 podmienkami:

- pozemok par. č. 21648/16, evidovaný na LV č. 5359, Okres Bratislava III, k. ú. Vinohrady bude využívaný výlučne pre výkopové a zásypové práce súvisiace s realizáciou montážnej jamy. Po skončení prác ani pod ani nad zemským povrchom nezostanú žiadne technologické, plynárenské zariadenia (šupátka, ventily) ev. potrubia plynovodu a pred zasypáním montážnej jamy budem prizvaný k obhliadke miesta.
- Začiatok realizácie stavby na dotknutom pozemku žiadam oznámiť vopred.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, stanovisko č. 100013/2014-DP/229 zo dňa 22.12.2014:

- stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na trolejbusovej dráhe, t.z., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napät'ovú ani dopravnú výluku,
- pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 34 31 12 najmä čl. 112, 117 a 120,
- stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia.

MČ Bratislava – Nové Mesto, vyjadrenie č. ŽPaÚP-1924/2014/N zo dňa 23.03.2015:

- z hľadiska dopravného vybavenia :

Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.13SI1961 Zb. v znení neskorších predpisov (uloženie do telesa komunikácie - §18 ods.3, križovanie s komunikáciami, zvláštne užívanie komunikácií, povolenie uzávierok).

Pred začatím výkopových prác požiadať príslušný cestný správny orgán o ich povolenie. Ulica Stromová ako i Hlavná sú miestne komunikácie II. triedy a bude potrebné stanovisko oddelenia správy komunikácií Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Ostatné dotknuté komunikácie Uhrova, Jaskový rad, Černicová, Kurucova, Cádova, Guothova, Chrástová, Vančurova, Vidlicová, Matúškova, Pod Strážami, Na Pažiti, Bellova, Brečtanová sú miestne komunikácie III. triedy.

V ďalšom stupni PD po vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí presne špecifikovať jednotlivé trasy, s presnou špecifikáciou umiestnenia jednotlivých výkopov a ich širok, z čoho budú následne vyplývať jednotlivé rozsahy spätných povrchových úprav.

Pred začiatkom realizácie búracích prác prerezať jestvujúce konštrukčné vrstvy vozoviek z dôvodu, aby pri následnom búraní nedochádzalo k narušaniu ostávajúcich konštrukčných vrstiev vozoviek - k ich nadvihnutiu, vylamovaniu, oddeľovaniu jednotlivých živičných vrstiev.

Pokiaľ počas realizácie prác stavebnou činnosťou mechanizmov dôjde k poškodeniu jestvujúcich konštrukčných vrstiev - na základe požiadavky správcu komunikácie bude určený zvýšený rozsah požadovaných prác pri spätných úpravách, ktoré musí zabezpečiť investor na vlastné náklady.

Pri všetkých realizovaných prácach budeme požadovať záručnú dobu na vykonané práce v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná doba bude plynúť od dátumu písomného prevzatia zrealizovaných prác správcom komunikácie od investora.

K návrhu spätných úprav uvádzame, že s návrhom zásypu potrubia zo ŠD fr. 0-22 mm súhlasíme ako is prefabrikovanou asfaltovou zálievkou vo forme natavovacej pásky. Pred jej použitím požadujeme všetky pracovné spoje priečne a pozdĺžne zarezat' a až následne zrealizovať natavovaciu pásku tak, aby všetky spoje boli uzatvorené. Na zhutnený podklad zo ŠD budeme požadovať pokládku podkladného betónu C20/50 o hrúbke 200 mm. Všetky dilatačné špáry realizovať rezaním kotúčom v monolitickom betóne, v žiadnom prípade nerealizovať dilatačné špáry vkladáním drevených dosiek alebo iných materiálov. Tá istá podmienka pre špáry bude platiť i pri úprave podkladných betónov na chodníkoch, ktoré požadujeme realizovať betónom C12/15 o hr. 120mm. Pred pokládkou živičných vrstiev požadujeme zrealizovať penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/m". Na chodníku požadujeme zrealizovať o rusnú vrstvu asfaltovým betónom ACo 8 o hr. 40mm a na vozovke ACo II o hrúbke 2x50mm. Všetky novo realizované povrchové úpravy jednotlivých komunikácií nad 50 m dĺžky požadujeme realizovať finišerom.

Pri spätných povrchových úpravách komunikácií z betónovým povrchom budeme požadovať úpravu z betónu C 20/25 a hrúbke minimálne takej ako je jestvujúca betónová komunikácia. Dilatačné špáry realizovať rezaním nie vkladáním betónových dosiek. Z dôvodu, aby nedochádzalo k posunom jednotlivých betónových dosiek, požadujeme do

ostávajúcej časti betónovej vozovky navrátať tmy alebo roxory priemeru 2Smm na vzdialenosť 1000 - 1500 mm do hrúbky 250 mm do pôvodnej vozovky a 250 mm pre betonáž novej upravovanej časti vozovky.

Minimálna úprava v celej šírke pruhu.

Všetky požadované práce na miestnych komunikáciách III. triedy realizovať až na základe vydaného právoplatného rozhodnutia pre zvláštne užívanie starostom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

- z hľadiska technickej infraštruktúry:

Zistiť a vytýčiť inžinierske siete v trase stavby a dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

- z hľadiska ochrany životného prostredia:

Dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vrátane odstraňovaných technológií a zariadení z pôvodných objektov.

Výkopok a stavebný odpad je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne ložený, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne budú umiestnené mimo plochu zelene.

Zabezpečiť počas realizácie stavby opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami, t.j. kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach.

Vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PMIO a pri trvaní prekračovania priebežne.

Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov a výkopovej zeminy na stavbe a pri ich preprave.

Predložiť v rámci konania na stavebnom úrade vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V priestore zelene uviesť trávnatú plochu do pôvodného stavu. Na plochách, kde došlo osobitným užívaním verejného priestranstva k poškodeniu trávnatých plôch, obnoví žiadateľ trávnaté plochy tak, že na miestach kde to bude potrebné vyrovná terén, pred výsevom rozruší vrchnú časť pôvodného profilu, oseje plochy "parkovou trávnatou zmesou" o výseve 35g/m² a po prvom kosení trávnaté plochy odovzdá do starostlivosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, resp. vlastníkovi/správcovi predmetného pozemku. Pred začatím stavebných prác je nevyhnutné zabezpečiť odborné ošetrovanie prípadnej stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením. V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov bude výkop vykonaný ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, nedôjde k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahradiť a ošetriť). Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné zrealizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a vyznačení vybraných drevín predpísaným spôsobom. V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác

dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do doby troch rokov po ukončení prác.

V rámci každého úseku pred zahájením výkopových prác žiadame, aby čiastkové rozkopávky boli konzultované priamo s pracovníkmi MC Bratislava - Nové Mesto, oddelenie životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, pričom je nutné, aby investor, resp. žiadateľ predložil nielen podrobnú situáciu rozkopávky ale aj majetkové vzťahy k pozemkom. Spätné úpravy zelene po rozkopávke je nutné, aby boli vykonané v zmysle platnej právnej legislatívy a vyššie uvedených podmienok, pričom v prípade rozkopávky na pozemkoch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bude spätná úprava prevzatá až po 1. kosbe pracovníkmi EKO - podniku VPS, ktorý vykonáva údržbu zelene na predmetných pozemkoch.

Chrániť prostredie od hluku a neprekračovať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z.z.

- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:

Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov dotknutých nehnuteľností a zariadení.

Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí a inými stavbami v danom území, skordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi.

MC Bratislava – Staré Mesto, vyjadrenie č. 1718/4962/2015/STA/Zub zo dňa 06.02.2015:

- dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom),
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- v prípade ďalšieho záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie príslušný cestný správny orgán,
- riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
- pri realizácii prác nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu v celom k.ú. Staré Mesto,
- výkopové práce sa musia realizovať v zmysle záväznej Slovenskej technickej normy 83 70 10, t. zn. výkop je nutné vykonávať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňa dreviny, ktorá je určená na zachovanie,
- stavba musí byť realizovaná v súlade so záväznou STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nasledovným spôsobom:
 - zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných činností v priestore okolo stromu,
 - realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín,
 - neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
 - neskladovať v priemere koruny stromu ťažké stavebné materiály ani neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
 - neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín,

- v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín prípadne vyviazanie konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcim v prvom stupni ochranu drevín),

- pred samotnou realizáciou výstavby je nutné poučiť všetkých pracovníkov o predpisoch podmienkach ochrany prírody a krajiny,
- na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia.

Hl. m. SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, vyjadrenie MAGS OSK 50101/2014-278888/Há-185 zo dňa 19.06.2014:

- Križovanie Stromovej ulice (vozovka + chodník) žiadame zrealizovať pretláčaním na základe rozkopávkového povolenia.
- Po ukončení prác žiadame dotknutú zeleň upraviť do pôvodného stavu, terén vyčistiť, zahumusovať, dodržať niveletu a zatrávniť.
- Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením naše zariadenia verejného osvetlenia vedené vzduchom a pred začatím prác vytýčiť (odborou firmou) naše podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO). Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005. Ak príde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Pred začatím prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú poruchu je potrebné nahlásiť.
- PD žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO fy. Siemens, s.r.o., divízia VO, Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta).
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie.

Hlavné Mesto SR Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OKDS 63236/2014-12597, /2015-385676 zo dňa 22.01.2015:

- Mikrotunelovanie Stromovej ulice (vozovka + chodník) žiadame zrealizovať na základe rozkopávkového povolenia.
- Po ukončení prác žiadame dotknutú zeleň upraviť do pôvodného stavu, terén vyčistiť; zahumusovať, dodržať niveletu a zatrávniť.
- Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením naše zariadenia verejného osvetlenia vedené vzduchom a pred začatím prác vytýčiť (odbornou firmou) naše podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (ďalej len VO). Pri prácach žiadame dodržať platné STN. Ak príde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Pred začatím prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú poruchu je potrebné nahlásiť.
- Žiadame v rozsahu stavby obnoviť lôžka pod káblami VO v správe hlavného mesta.
- Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO spoločnosti Siemens, s.r.o., divízia VO, Lamačská 3/A, Bratislava.
- Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta).
- Pred začiatkom rozkopávkových prác - podvrt popod miestnu komunikáciu II. triedy Stromová ul. požiadajte príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD.
- Na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.

Hlavné mesto SR Bratislava, vyjadrenie č. MAGS SNM 34106/15/17723 zo dňa 23.01.2015:

- výstavbou dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu,
- geodetické zameranie priebehu nových uložení plynovodov a prípojok odovzdať správcovi Digitálnej technickej mapy - oddelenie informatiky Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
- nakoľko sa obnova realizuje v koridore ochranných pásiem pôvodných sietí, v zmysle Dohody zo dňa 21.11.2014, uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a SPP-distribúcia a.s., nežiadame v rozsahu vyššie citovaných pozemkov zriadenie nových vecných bremien,
- v rozsahu ďalších dotknutých pozemkov v rozsahu koridoru komunikácií je potrebné vyžiadať si stanovisko Oddelenia správy komunikácií Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6611411113 zo dňa 30.06.2015:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK., Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov

týchto zariadení.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

OCAM s.r.o., vyjadrenie č. 69/2014 zo dňa 19.12.2014:

- v území dotknutom Vašou výstavbou sa nachádza naša optická trasa na Pražskej a Hroznovej ul. ktorú sme Vám informatívne zakreslili do Vašej situácie
- stavebník pred realizáciou prác požiada o vytýčenie v teréne, kde budú určené podmienky prác v blízkosti telekomunikačných káblov a zariadení
- súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia aj stavebného povolenia

BVS, a.s., vyjadrenie č. 45143/2014/Nz zo dňa 13.01.2015:

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Pred umiestnením stavby je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich súčastí.
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom BVS.
- Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať BVS.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť BVS.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v ochrannom pásme je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky

zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Siemens s.r.o. vyjadrenie č. PD/BA/194/14 zo dňa 21.01.2015:

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypáním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu
- toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2015/10878-1/DAD/III zo dňa 02.03.2015:

- Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odvieŕť k oprávnenému odberateľovi.
- Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
- Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
- Držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie.
- Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200t za rok, je držiteľ stavebných odpadov povinný zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
- Držiteľ odpadov k. č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 pred začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným odpadom.
- Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Regionálny úrad VZ Bratislava hl. m., stanovisko č. HŽP/19339/2014 zo dňa 22.12.2014:

- Pri realizácii stavby a počas stavebnej činnosti dodržiavať požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Dopravný podnik Bratislava a.s., vyjadrenie č. 18818/2596/2000/2014-15 zo dňa 10.02.2015:

- Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe v oblasti Kramáre vrátane Pražskej a Brnianskej ul., nesmú tu obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napät'ovú a dopravnú výluku na ňou dotknutých trolejbusových tratiach.
- Stavebné práce a realizácia výstavby nesmie ohrozovať bezpečnosť prevádzky autobusovej mestskej hromadnej dopravy na uliciach Jaskový rad, Matúškova, Pod strážami, ako aj nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov nad rámec vopred osobitne spracovaných, prerokovaných a dopravcom, objednávateľom výkonov vo verejnom záujme (Magistrát hl. mesta SR Bratislavy), ako aj Mestskou časťou Bratislava -Nové Mesto potvrdených riešení.
- S rešpektovaním podmienok uvedených v bodoch č. 1 a 2 musí stavebník najneskôr 90 dní pred začatím stavebných prác vypracovať aktualizovaný návrh riešenia organizácie prevádzky autobusovej hromadnej dopravy aj so zosúladením s realizačnými technologickými postupmi stavby plynovodu i postupov pri obnovovaní povrchov vozoviek dotknutých komunikácií (tzv. dopravné opatrenia) a tieto až po požadovanom schválení použiť ako podklad pre vyhotovenie projektov dočasného dopravného značenia.
- Súčasťou riadne schválených projektov dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia, ako aj rozhodnutia cestného správneho orgánu o zvláštnom užívaní komunikácií s prevádzkou autobusovej MHD, alt. rozhodnutia cestného správneho orgánu o uzávierke musí byť záväzný časový harmonogram stavebných prác s vyznačením trvania obmedzenia MHD.
- Pri začatí stavebných prác stavebník prizve zástupcu prevádzkového útvaru DPB, a. s. na stavbu, dopravcovi oznámi kontakty zodpovednej osoby stavby, ktorá bude ručiť za dodržanie termínov, schválených podmienok pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy a rozhodnutí cestného správneho orgánu.
- Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky a ich vybavenosť).
- Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
- Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
- Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení, prípadne na elektrodispečing DPB, a. s..
- Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné zariadenia.
- Križenia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
- Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných trakčných zariadení DPB, a. s..
- Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom. Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná.
- Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120.

- V rozhodnutí stavebného povolenia žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku Bratislava, a. s. citovať v plnom znení.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. KPUBA-2014/12589-2/42648/PRA zo dňa 2.7.2014:

- v prípade archeologického nález nálezcovia alebo osoba zodpovedná, za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KP u a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č. 922/2015/289301/SŽTS/7.a13 zo dňa 04.03.2015:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Nakoľko sa v záujmovom území nachádza káblové vedenie DK v správe Sekcie OZT, požadujeme dodržať pripomienky z vyjadrení správcov tohto vedenia, ktoré sú v prílohách.
- Prebytočný stavebný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD. Investor musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- Investor si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
- V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované investorovi.
- Doriešiť majetkové vzťahy so ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancova 5/C, Bratislava na základe vyjadrenia č. 0750/9a.03/213/2015/SHM-Ba-Ju zo dňa 15.01.2015, ktoré je v prílohách.

III.

Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.

Námietky účastníkov konania:

V konaní boli uplatnené pripomienky účastníkom konania Ing. Vladimírom Pištekom. Námietkam stavebný úrad vyhovel. Námietky ostatnými účastníkmi neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Dňa 15.12.2014, s posledným doplnením dokladov 14.05.2015, podala spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, v zastúpení Ing. Stanislav Kulich – POLYgas, s.r.o., so sídlom Lazovná 56, 974 01 Banská Bystrica návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Obnova NTL plynovodov Bratislava I_B1-Vinohrady, Jaskový rad UO00079“. Navrhovaná obnova plynovodov je rozdelená na 5 úsekov v lokalitách:

1. Úsek - Uhrova, Jaskový rad, Stromová, Černicová, Kurucova, Cádova
2. Úsek – Jaskový rad, Chrástová, Vančurova, Vidlicová

3. Úsek – Matúškova, Pod Strážami, Na Pažiti
4. Úsek - križovatka ulíc Bellova – Hlavná
5. Úsek - Brečtanová

Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre posúdenie stavby, stavebný úrad vyzval stavebníka k doplneniu podania a konanie prerušil rozhodnutím č. ÚKaSP-2014-15/3675/JAP-22 zo dňa 24.02.2015. Podanie bolo doplnené 14.05.2015.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona oznámil listom č. ÚKaSP-2014-15/3675/JAP-list zo dňa 26.05.2015 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní. V konaní boli uplatnené pripomienky účastníkom konania Ing. Vladimírom Pištekom listom zo dňa 18.12.2014, doručeným dňa 10.06.2015. Námietkam stavebný úrad vyhovel a zahrnul ich do podmienok umiestnenia stavby. Námietky ostatnými účastníkmi neboli uplatnené. V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska.

Navrhovateľ pred začatím územného konania, zabezpečil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Hlavné mesto SR Bratislava, Železnice Slovenskej republiky, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský pozemkový fond, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, OÚ Bratislava, odbor krízového riadenia, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Slovak Telecom, a.s., Sitel, s.r.o., Benestra, s.r.o., Ocam, s.r.o., Siemens, s.r.o., Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Dopravný podnik Bratislava, a.s., Krajský pamiatkový úrad, ŽSR, stredisko hospodárenia s majetkom. Podmienky z týchto vyjadrení sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Stanoviská správcov dotknutých sietí stavebný úrad vo výroku rozhodnutia neuviedol v citovanom znení, nakoľko obsahovali kontaktné informácie, obchodné podmienky pripojenia, informácie k vytýčeniu, k platnosti stanovísk, podľa obsahu nešlo o podmienky k umiestneniu.


V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu obce. Obnova plynovodov ako zariadenie a vedenie technickej infraštruktúry je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 100 € zaplatený prevodom na účet

Doručuje sa:

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
2. v zast. Ing. Stanislav Kulich – POLYgas, s.r.o., Lazovná 56, 974 01 Banská Bystrica
3. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
5. Ing. Vladimír Pišteň, Galandova 2, 811 06 Bratislava
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Na vedomie:

1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
3. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond, Trenčianska 55, 821 02 Bratislava
5. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Odborárske nám. 3, 810 05 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
8. OÚ Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezp.- odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
13. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Sitel, s.r.o., Kopčiansak 18, 851 01 Bratislava
15. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
16. Ocam, s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava
17. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
18. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava I
19. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava I
20. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
21. ŽSR, stredisko hospodárenia s majetkom, Šancova 5/C, 811 04 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia :

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: