



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

2105/2018/UKSP/SILJ-5

Bratislava 17.01.2018

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35 a nasl. stavebného zákona rozhodla takto:
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby: “INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely Kríž” na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave na pozemkoch parc. č. 13145/21, 13167/2, 13174/2, 13175/2, 13177/4, 13177/20, 13180/2, 13181/2, 22072/2 v k.ú. Nové Mesto navrhovateľovi spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62, Bratislava.

I.

Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie v M 1:750 a podľa projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby spracovanej spoločnosťou TELECOMPROJECT, s.r.o., Ing. Ľudmilou Kelešiovou 3217 *A*2-3 so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.

II.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:

Účelom novej výstavby FTTH je zvýšenie kvality poskytovaných multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb (vysokorýchlostný internet, digitálna televízia, telefón) prostredníctvom technológie FTTH pre 10 bytových domov a 2 nebytové budovy v Bratislave v okolí námestia Biely kríž.

Predmetom tejto výstavby bude realizácia káblovej ryhy, pokládka plastových multirúr, záhrn káblovej ryhy, spätná úprava terénu do pôvodného stavu a následné zatiahnutie optického kábla.

Primárna trasa optickej siete FTTH povedie káblovodom Slovak Telekomu z Uzla služieb US Jarošova pozdĺž Račianskej ulice až po nám. Biely kríž.

Primárna časť optickej siete FTTH

V rámci stavby budú v primárnej časti na Skalickej ulici umiestnené dva nové kabinety PODB (pasívny optický distribučný box) s rozmermi 1600 x 350 x 390mm (v x hl. x š). V týchto kabinetoch bude od bodu napojenia US Jarošova ukončená primárna časť optickej siete.

Z US BA Jarošova bude pre primárnu časť siete FTTH v káblovode využitá existujúca multirúra DB 7x10/8 v dĺžke cca 1750m.

V káblovej šachte KK 18 bude v novej multirúrovej spojke pripojená nová multirúra DB 4x12/8 smer PODB Skalická cesta 6. Ďalej bude v KK 20 k DB 7x10/8 pripojená DB 4x12/8, ktorá bude položená do výkopu smerom k PODB Skalická cesta 12.

Sekundárna časť optickej siete FTTH

Z kabinetov PODB Skalická cesta 6 a 12 budú vyvedené multirúry DB 1x7/4, 2x7/4, 4x7/4, 12x7/4 a 24x7/4mm ku jednotlivým budovám, ktoré budú tvoriť sekundárnu časť siete FTTH. Multirúry DB budú položené do výkopov tak, aby svojou dimenziou mikrotrubičiek MT pokryli 10 bytových domov (spolu 27 vchodov) a 2 nebytové budovy.

Komunikácie, chodníky, vjazdy a spevnené plochy v trase FTTH budú križované rovnými pretlakmi bez narušenia ich povrchu a obmedzenia automobilovej dopravy ako aj prechodu chodcov.

Do výkopu budú položené a do pretlačených chráničiek zatiahnuté multirúry typu DB 4x12/8mm (primárna časť siete FTTH) a DB 1x7/4, 2x7/4, 4x7/4, 12x7/4 a 24x7/4mm s dimenziou pre ďalšie rozšírenie siete FTTH (sekundárna časť siete FTTH).

- celková dĺžka navrhovaných zemných trás je cca 750 m, vrátane prekrížovania komunikácií, chodníkov a spevnených plôch rovnými pretlakmi bez narušenia ich povrchu len s minimálnym obmedzením pre pohyb chodcov a automobilovej dopravy.

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického vybavenia územia
- rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
- križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami
- výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia vykonávať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, práce vykonávať ručne
- odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti poškodeniu
- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia technického vybavenia územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenia technického vybavenia územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii výkopových prác.

- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých nehnuteľností.

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto - stanovisko 39691/8962/2016/ZP/NAGV zo dňa 07.11.2016:

- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :

Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného zákona v platnom znení. Podmienky pre realizáciu konečnej úpravy dotknutých úsekov komunikácií, pokiaľ budú porušené v rámci stavby, musia určiť vlastníci či správcovia týchto pozemných komunikácií. Prípadné porušené chodníky v rámci stavby odporúčame upraviť v celej ich šírke. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto nemá v záujmovom území stavby do správy zverenú žiadne miestne komunikácie a nevlastní tam ani žiadne účelové pozemné komunikácie, i keď na nich miestnych či účelových vykonáva určené kompetencie miestnej štátnej správy.

- z hľadiska technickej infraštruktúry :

Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

- z hľadiska ochrany životného prostredia :

Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni.

Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekročovania priebežne.

V rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby prednostne boli siete umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane vzniknutého ochranného pásma.

V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene platí:

- Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrovanie prípadnej stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).
- Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
- V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahradiť a ošetriť).
- Investor v prípade, že bude žiadať o zvláštne užívanie verejných plôch, musí k žiadosti predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude priamo na jednotlivých pozemkoch v zeleni, resp. v komunikácii či v spevnených

plochách spolu s informáciou o dĺžke pri jednotlivých pozemkoch.

- V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mestom SR Bratislavy) je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (MU BNM). Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať spolu s vytýčenými drevinami.
- V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
- Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.
- Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z.

- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :

Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi stanovené podmienky.

Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí v danom území, skordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi.

Hlavné mesto SR Bratislava – záväzné stanovisko MAGS OUIK 51982/16-339732 zo dňa 9.2.2017:

z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia:

- pozemky dotknuté líniovou stavbou je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu;

z hľadiska záujmov sledovaných oddelením dopravného inžinierstva:

- k zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas správcu komunikácie/chodníka;

z hľadiska ochrany životného prostredia:

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy – stanovisko MAGS OD 52161/2016-339737/Há-292 zo dňa 02.9.2017:

V predmetnej oblasti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO) v správe hlavného mesta. Pred začatím prác žiadame tieto zariadenia zakresliť, odbornou firmou vytýčiť a následne pri prácach chrániť pred poškodením. Pri prácach žiadame dodržať platné STN a predpisy. Ak príde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Pred začatím prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať správcu VO k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame realizovať bez prerušenia prevádzky VO. Prípadnú poruchu na VO je potrebné ohlásiť na tel. č. 02/63810151.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna vodná správa – vyjadrenie OU-BA-OSZP3/2016/078064/KEN/III-vyj. zo dňa 19.08.2016

V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie musí stavebník postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. Jestvujúce inžinierske siete musia

byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie OÚ-BA-OSZP3-2016/78566/DAD/III zo dňa 09.08.2016:

Držiteľ odpadov je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému.

Recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému.

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ochrana prírody a krajiny – vyjadrenie OU-BA-OSZP3-2016/78958/HRB zo dňa 20.9.2016:

Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí blízko rastúcich drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Riaditeľ úradu – stanovisko vlastníka nehnuteľností 01478/2017/SM-3 zo dňa 10.3.2017

Vlastník nehnuteľností č. parcel 13145/20 a 13145/1 v katastrálnom území Nové Mesto - BA požaduje uviesť trávnaté plochy po dokončení stavby do pôvodného stavu.

Stavebník si musí počínať tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, resp. aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. Pred vstupom na nehnuteľnosti upovedomí vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti 15 dní vopred, za účelom minimalizácie škôd a to

prostredníctvom zhotoviteľa stavby. Po skončení stavebných prác uvedie nehnuteľnosti do predošlého stavu, alebo do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu.

Stavebník uhradí škodu v rozsahu podľa ust. §66 ods. 4,5 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a ust. § 420a, ods.2, písm. c, Občianskeho zákonníka.

V intraviláne bude dodržaná hĺbka uloženia kábla pod spevneným povrchom 40 cm, vo voľnom teréne 60cm.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy – záväzné stanovisko 02509/2016-DP/061 zo dňa 15.8.2016

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektrické zariadenia mestskej dráhy, ovládacie a napájacie káble DPB, a.s. Stavebník pred zahájením prác musí s ich správcom DPB,a.s. prerokovať postup pri napĺňaní investičných zámerov.
- Kríženia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
- Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 34 3112 najmä čl. 112,117 a 120.
- Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na mestskej dráhe, t.zn., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluky.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava – záväzné stanovisko K PUBA-2016/21605-2/80181/PRA zo dňa 18.10.2016

V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Slovak Telekom, a. s., Bratislava – vyjadrenie 6611621705 zo dňa 12.08.2016

- Stavebník je povinný rešpektovať existujúce zariadenia spol. Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. Tieto sú chránené ochranným pásmom (§66 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Stavebník nesmie zriaďovať skládky materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch telekomunikačných vedení a zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia Slovak Telekom, a. s.

SPP - distribúcia a.s., Bratislava - vyjadrenie TDb/3002/2016/JPe zo dňa 5.9.2016

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D a ko aj zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon

kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – vyjadrenie bez č. zo dňa 2.9.2016

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z.o energetike.
- Pred zahájením výkopových prác žiadame podzemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. vytýčiť.

Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyjadrenie 23366/23699/2000/2016 zo dňa 13.09.2016

- Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Račianskej radiály a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe.
- Stavba nesmie poškodiť prevádzkové zariadenia dopravcu (autobusová zastávka).
- Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
- Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
- Križenia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcou [tf. 5950 1491].
- Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná.
- Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení [tf. 5950 1491], prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. [tf. 5950 6666].
- Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť

pevné trakčné zariadenia.

- Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných trakčných zariadení DPB, a. s. [tf. 5950 1491].
- Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. - vyjadrenie 33184/2016/Nz zo dňa 05.09.2016

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody a Divízia odvádzania odpadových vôd.
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

SIEMENS, s. r. o., Verejné osvetlenie, Bratislava vyjadrenie PD/BA/188/16 zo dňa 16.8.2016

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o.:

p. Kubišta – tel. 0903 555 028,

- v prípade križovania sietí resp. zariadení navrhovanej stavby so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác budeme stavebníkovi v plnej výške fakturovať,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO žiadame stavebníka ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/6381 0151

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava – vyjadrenie č. 508/2016 zo dňa 7.9.2016

Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v záujmovom území stavby.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava – vyjadrenie BA- 2373 / 2016 zo dňa 17.8.2016

Existujúce PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.sú chránené ochranným pásmom.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný:

- vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu u správcu PTZ,
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378
- výškové a stranové uloženie PTZ overiť ručnými sondami (vzhľadom na to, že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhmmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

SITEL,s.r.o. Bratislava – zákres č. 935/2016 zo dňa 16.8.2016

Stavebník je povinný

- pred zahájením stavby zabezpečiť u spoločnosti SITEL vytýčenie PTZ v teréne,
- v ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5m na obe strany od trasy PTZ,
- v prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu,prizvať zástupcu SITEL a dohodnúť ďalší postup prác,
- pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL na obhliadku.

ACS,spol. s r.o. Bratislava – zákres zo dňa 15.8.2016

Pred realizáciou investičnej činnosti je povinný stavebník nechať si siete vytýčiť u spoločnosti ACS, spol. s r.o.

MDVR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,Oddelenie oblastného hygienika Bratislava – záväzné stanovisko 21650/2016/D401 -ÚVHR/52088 zo dňa 15.08.2016

Z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný súd Bratislava III – prehlásenie č. 47 zo dňa 10.01.2017

Vlastník nehnuteľností zapísaných na LV č. 4265 parc. č. 13177/4 a 13181/2 k. ú. *Nové Mesto* súhlasí, aby prevádzkovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete/VEKS/ Slovak Telekom, a.s. realizoval na týchto nehnuteľnostiach svoje oprávnenia, ktoré mu prislúchajú vo verejnom záujme, podľa ustanovenia § 66 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Stavebník je povinný pri výkone svojich oprávnení dodržať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Bude si počínať tak, aby:

- nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, resp. aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru.
- pred vstupom na nehnuteľnosti upovedomí vlastníka alebo užívateľa dotknutých nehnuteľností 15 dní vopred, za účelom minimalizácie škôd a to prostredníctvom zhotoviteľa stavby.
- po skončení stavebných prác uvedie nehnuteľnosti do predošlého stavu, alebo do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu.
- uhradí škodu v rozsahu podľa ust. § 66 ods. 4,5 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ust. § 420a, ods.2, písm. c, Občianskeho zákonníka.

V intraviláne bude dodržaná hĺbka uloženia kábla pod spevneným povrchom 40cm/š. 20 cm, vo voľnom teréne (zeleň) 60 cm/ š. 30 cm.

Po realizácii zemných prác požadujeme dodať porealizačné zameranie položených multirúr pre optické káble na našich nehnuteľnostiach (CD + tlač)

TERMING, a.s., Bratislava – zákres č. 52 zo dňa 27.9.2016

V prípade križovania alebo súbehu technologických zariadení v správe a majetku spol. TERMING, a.s. žiadame vytýčenie našich sietí a taktiež dodržanie platných technických noriem a vyhlášok.

ELTODO SK, a.s. Bratislava – vyjadrenie 060916/PJ zo dňa 06.09.2016

Stavebník je povinný pred realizáciou stavby požiadať o vytýčenie trasy SANET-u na kontaktnom tel. čísle 0948 066 311.

Istrochem Reality, a.s. Bratislava - stanovisko 068/IRE/2017 zo dňa 02.02.2017:

Vlastník nehnuteľností č.parciel CKN 13180/2, 22072/2, 13175/2 a 13167/2 v kat. území

Nové Mesto podmieňuje súhlasí za podmienok, že:

- na telekomunikačnú líniovú stavbu na pozemkoch vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. sa budú vzťahovať podmienky vyplývajúce z vecných bremien;
- všetky náklady spojené so zápisom vecného bremena bude hradiť budúci oprávnený z vecného bremena;
- v lehote do 1 mesiaca po ukončení prác - uložení optickej siete, stavebník doručí vlastníčkovi pozemku digitálnu mapu skutočného vyhotovenia (vo formáte dwg)
- stavebník je povinný pred začatím výkopových prác dať si vytýčiť všetky siete na predmetnom území;
- stavba nebude zasahovať na iné pozemky vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. a Duslo, a.s.;
- v prípade poškodenia pozemkov, resp. inžinierskych sietí vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. a Duslo, a.s. je stavebník povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady bez možnosti refakturácie.
- Uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady škôd spôsobených neprevádzkovaním inžinierskych sietí a pozemkov vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s.;

Bytový dom Skalická cesta 9/A. Bratislava 3 – súhlas č. 59 zo dňa 28.03.2017:

dáva súhlas k umiestneniu optickej prípojky na parcele 13177/20, a k umiestneniu vnútorných rozvodov vedenia v priestoroch bytového domu v zmysle ust. §67 ods.1 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Stavebník je povinný:

- po ukončení prác uviesť dotknutú nehnuteľnosť do pôvodného stavu,
- prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s výkonom týchto prác odstrániť na vlastné náklady

Bytový dom Skalická cesta 5.7, Bratislava 3 – súhlas č. 60 zo dňa 01.02.2017

dáva súhlas k privedeniu optickej prípojky a k umiestneniu vnútorných rozvodov vedenia v priestoroch bytového domu v zmysle ust. §67 ods.1 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Stavebník je povinný:

- po ukončení prác uviesť dotknutú nehnuteľnosť do pôvodného stavu,
- prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti s výkonom týchto prác odstrániť na vlastné náklady

III.

Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote začatá stavba.

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.

Námietky účastníkov konania:

V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava:

Cit: Žiadame, aby navrhovateľ presne špecifikoval pozemky, cez ktoré má viesť daná optická sieť a to určením, či ide o pozemky registra „C“ KN alebo „E“ KN, pričom je nevyhnutné uviesť aj parcelné čísla a katastrálne územie v ktorom sa ten ktorý pozemok nachádza.

V.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietku účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava stavebný úrad v územnom konaní vyhodnotil ako opodstatnenú a vyhovel jej. Špecifikácia pozemkov je uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie

Dňa 02.01.2017 s posledným doplnením zo dňa 21.09.2017 požiadala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť TELECOMPROJECT, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, ktorú zastupuje Ing. Ľudmila Kelešiová, bytom Iľjušinova 4, 851 01 Bratislava o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby: " INS_FTTH_BA_Nové Mesto KVB Biely Kríž " na Skalickej ceste a Račianskej ulici v lokalite Biely Kríž v Bratislave.

Účelom umiestňovanej telekomunikačnej stavby je zvýšenie kvality poskytovaných multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb prostredníctvom technológie FTTH pre 10 bytových domov a 2 nebytové budovy v lokalite Biely Kríž v Bratislave.

Stavba sa umiestňuje na pozemkoch parc. č. 13145/21, 13167/2, 13174/2, 13175/2, 13177//4, 13177/20, 13180/2, 13181/2, 22072/2 v katastrálnom území Nové Mesto.

Nakoľko sa umiestnenie líniovej stavby týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 8.11.2017. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.

V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré žiadalo, aby navrhovateľ presne špecifikoval pozemky, cez ktoré má viesť daná optická sieť a to určením, či ide o pozemky registra „C“ KN alebo „E“ KN, pričom je nevyhnutné uviesť aj parcelné čísla a katastrálne územie, v ktorom sa ten ktorý pozemok nachádza.

Stavebný úrad námietke účastníka konania Hlavné mesto SR Bratislava vyhovel a zahrnul ju do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia.

Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, zabezpečil súhlasné stanoviská týchto dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia:

SEPS a. s. Bratislava, MO SR Bratislava, MV SR, odbor telekomunikácií Bratislava Bratislavská
teplárenská a. s. Bratislava, Západoslovenská energetika a. s. (oznamovacie káble), Dial Telecom a. s.
Bratislava, Energotel a. s. Bratislava, Slovanet a. s. Bratislava, BENESTRA s. r. o. Bratislava,
Primanet spol. s r. o. Bratislava, Alianz – Slovenská poisťovňa a. s. Bratislava, Towercom a. s.
Bratislava, SUPTEL s. r. o. Bratislava, Heizer Optik s. r. o. Bratislava, SATRO Bratislava, OCAM s. r.
o. Bratislava, VNET a. s. Bratislava, eustream a. s. Bratislava.

Podmienky z týchto vyjadrení sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.
Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia,
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007, ktorý pre danú lokalitu určuje prípustné funkčné využitie: zariadenia a vedenia
technickej vybavenosti pre obsluhu územia.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Príloha
2 X Situácia umiestnenia stavby M 1:750

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, adresa na doručenie - TELECOMPROJECT, spol. s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava
2. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
4. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť umiestnením priamo dotknuté a vlastníkom susedných nehnuteľností - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní

Na vedomie:

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1
6. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
13. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, majetkový odbor, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
14. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, P.O.BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. DIGI Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
18. Dial Telecom, a.s., org. zložka Zámocká 30, 811 01 Bratislava
19. SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 29
20. Západoslovenská distribučná, a.s., 18 Bratislava, Správa energetických zariadení VN a NN BA, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
21. Západoslovenská energetika, a.s Bratislava, (Slaboprúdové oznamovacie káble), Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
22. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
23. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava
24. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
25. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
26. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
27. SIEMENS, s. r. O., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
28. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
29. Michlovský, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
30. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
31. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

32. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
33. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
34. SWAN , a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
35. Primanet, spol.s r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava
36. ACS, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
37. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
38. O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
39. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
40. Ocam, s.r.o., Paulíniho 8, 811 02 Bratislava, Technické oddelenie, Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
41. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
42. SUPTel, s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06 Bratislava
43. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
44. Heizer Optik, s.r.o., Prevádzka Bratislava, Hraničná 18, 821 05 Bratislava
45. SATRO, Operátor káblovej televízie a dátových služieb, Polianky 9, 844 37 Bratislava
46. MDVRR SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
47. Okresný súd Bratislava III., nám. Biely kríž 7, 836 07 Bratislava
48. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
49. TDS Real, s.r.o., Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
50. TERMMING, a.s., prevádzka Bratislava, Záhradnícka 46, P.O.BOX 55, 820 05 Bratislava 25
51. SANET_ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
52. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
53. Bytový dom Skalická 9/A, 831 02 Bratislava
54. Bytový dom Skalická 5 a 7, 831 02 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:

Dátum zvesenia z úradnej tabuli:

pečiatka, podpis